



Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

Dodatečné informace č. 2 k vnitřnímu výběrovému řízení s názvem „Výběr dodavatele LED operačních světel“.

Vážení uchazeči,

zadavatel Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se sídlem Roentgenova 2/37, Praha 5 – Motol poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám vnitřního výběrového řízení s názvem „Výběr dodavatele LED operačních světel“.

Předmět dotazu č. 1

Příloha 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace a formulář nabídkové ceny“

Dotaz č. 1

Příloha č. 2 má obsahovat technickou specifikaci a formulář nabídkové ceny. Formulář jsme neobdrželi. Prosíme o jeho zaslání.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Příloha 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace a formulář nabídkové ceny“ byla aktualizována a je zaslána jako příloha dokumentu „Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. k vnitřnímu výběrovému řízení s názvem „Výběr dodavatele LED operačních světel“.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z této aktualizované přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Předmět dotazu č. 2

Dodržení parametru barevného indexu CRI a současně požadované schopnosti svítidla měnit barevnou teplotu.

Protože index CRI souvisí přímo s barevnou teplotou svítidla, se změnou barevné teploty dojde ke změně CRI, to znamená, že nelze dodržet požadovaný parametr CRI>95. Požadovaná schopnost změny barevné teploty je v tomto případě pouze diskriminační charakteristikou a nemá žádný praktický význam při operacích, navíc změna v průběhu operace může znamenat změnu vnímání např. prokrvení nebo hypoxie tkání chirurgem.

Dotaz č. 2

Trvá zadavatel na schopnosti svítidel měnit barevnou teplotu i za cenu nedodržení požadovaného indexu barevného podání odstínů červené barvy CRI>95?

Pokud trvá na dodržení parametru CRI>95, je přípustné svítidlo monochromatické, bez možnosti změny barevné teploty, ale s jinými (visus kompenzujícími) vlastnostmi?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

Zadavatel trvá na měnitelnosti barevné teploty světla a požaduje dodržení CRI > 95 minimálně u jednoho z možných stupňů nastavení barevné teploty světla.

Předmět dotazu č. 3

Veškeré požadavky dané zadávací dokumentací

Dotaz č. 3

Musíme splňovat veškeré požadavky dané zadávací dokumentací (technická specifikace)?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3

ANO. Předmět plnění musí splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

Předmět dotazu č. 4

Instalační podmínky

Dotaz č. 4

Jedná se o novou instalaci, nebo rekonstrukci?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4

Jedná se o rekonstrukci, zadavatel trvá na využití stávajících kotvících mezikusů (viz. Příloha 2), tak aby byl zachován komfort pro operátora výšky 2m.

Předmět dotazu č. 5


Instalační podmínky

Dotaz č. 5

Je napájení 230V zálohované?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5

ANO. Napájení je zálohováno agregátem, který naběhne do jedné minuty po výpadku. Zadavatel tedy požaduje UPS pro překlenutí minimálně jedné minuty do spuštění agregátu.




Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI

V Praze dne 11.4.2012

Přílohy:

- Příloha č. 1: Příloha 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace a formulář nabídkové ceny
Příloha č. 2: Fotografie kotvících prvků a rozměry sálů

Sál 1 – příprava kamery



Sál 2 – bez přípravy kamery

