

2.2.2016

Smluvní strany

Obchodní firma: **Matep s.r.o.**
IČ: 275 00 217
Sídlem: Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04
Zastoupena: Marcellem Kubíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 35-7055970217/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Martin Kubík, tel.: +420 602 583 217, e-mail: info@matep.cz

dále jen jako „**Prodávající**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČ: 000 23 884
DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol
Zastoupena: Dr. Ing. Ivanem Olivou, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5
Číslo účtu: 5012-1816024093/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Marcel Krmencík, tel.: +420 257 27 2451, e-mail: martin.krmencik@homolka.cz

dále jen jako „**Kupující**“ na straně druhé

se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU ČERPADEL

(dále jen „**Smlouva**“)

Čl. 1

Postavení smluvních stran

(1) Prodávající je *společností s ručeným omezeným*, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 22694. Kopie *Výpisu z obchodního rejstříku* tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené odpovídají skutečnému stavu.

(2) Kupující, **Nemocnice Na Homolce**, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 8. 2001 č. j.: 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268-XVII/2012. Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.

Čl. 2

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je **dodávka oběhových čerpadel typu Wilo YONOX MAXO 40 / 0,5-4 / 7 ks a Wilo YONOX MAXO 50 / 0,5-8 / 3 ks** (dále jen „Zboží“) jehož bližší specifikace je přílohou č. 2, převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího, a závazek kupujícího uhradit prodávajícím dohodnutou kupní cenu k VZMR T004/15V/00049563: **Dodávka oběhových čerpadel.**

(2) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou provádět pro kupujícího **bezplatný záruční servis** přístroje a dále v rozsahu odstraňování vad přístroje (dále jen „Oprava“) a Oprava společně (dále jen „Servis“).

Čl. 3

Kupní cena

(1) Kupní cena dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena v Kč bez DPH 111 964,80 Kč

DPH 23 512,61 Kč

Cena v Kč s DPH 135 477,41 Kč.

(2) K přechodu vlastnického práva k věci dochází jejím písemným protokolárním předáním.

Čl. 4

Platební podmínky

(1) Kupující nebude poskytovat zálohy.

(2) Kupní cena za zboží bude kupujícímu účtována na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím. Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit na adresu sídla Kupujícího. V případě opožděného zaslání daňového dokladu (faktury) je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit vzniklou škodu v plné výši.

(3) Účetní daňový doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění platném k témuž datu.

(4) Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být Dodací list, který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za kupujícího.

(5) V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).

(6) Splatnost faktur je ve **lhůtě 60 dní** ode dne doručení daňového dokladu (faktura) do podatelný místa sídla kupujícího. Kupující splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu prodávajícímu. Kupující uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet poskytovatele.

(7) Prodávající podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

(8) V případě prodlení s úhradou kupní ceny dle tohoto článku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

Čl. 5

Dodání, instalace

- (1) Instalace a zprovoznění přístroje je podmínkou řádného předání přístroje kupujícímu. Nesplnění této povinnosti prodávajícího opravňuje kupujícího převzetí dodaného přístroje odmítnout.
- (2) Prodávající se zavazuje dodat přístroj kupujícímu nejpozději do **jednoho měsíce** ode dne uzavření této smlouvy na adresu sídla kupujícího.
- (3) Součástí předání přístroje je instruktáž obsluhujícího personálu. O předání a převzetí přístroje, včetně instruktáže obsluhujícího personálu bude sepsán protokol.
- (4) Dodání přístroje (den, hodina) bude prodávajícím kupujícímu sděleno alespoň **1 týden předem**. Nebude-li tato lhůta dodržena, je kupující oprávněn převzetí přístroje odmítnout. Kontaktní osobou kupujícího bude:

Jméno, příjmení: Marcel Krmenčík
Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Tel. č.: + 420 257 27 2451
Email: marcel.krmencik@homolka.cz

- (5) Kupující není povinen přístroj převzít, pokud při předání vykazuje vady, či nespĺňuje požadované vlastnosti a specifikaci.

Čl. 6

Prohlášení prodávajícího

- (1) Prodávající prohlašuje, že Zboží, jehož dodání je předmětem této smlouvy, má obvyklé vlastnosti.

Čl. 7

Záruka

- (1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od předání stravovacímu provozu.
- (2) Prodávající přejímá závazek, že Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti vyžadované právními předpisy Evropské Unie a právními předpisy České republiky a další obvyklé vlastnosti.

Čl. 8

Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
- (2) Bude-li prodávající v prodlení s dodáním Zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- (3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dní od dne vzniku nároku na její úhradu.
- (4) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Čl. 9

Změny a ukončení smlouvy

- (1) Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této smlouvě. Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy obou smluvních stran.
- (2) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- (3) Smluvní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- (4) Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: *Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího,*
Příloha č. 2: *Checklist - technická a cenová specifikace.*
- (5) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž prodávajícímu náleží jedno vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.
- (7) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy.

V Hradci Králové dne 26.1. 2016


Pražská třída 184/5
500 04 Hradec Králové
IČ: 275 00 217 tel.: 495 535 525
info@matep.cz www.matep.cz
MATEP, spol. s r.o.
Marcel Kubík
jednatel společnosti
Prodávající

V Praze dne 22. 2. 2016


**NEMOCNICE
NA HOMOLCE**
150 30 Praha 5, Roentgenova 2

Nemocnice Na Homolce
Dr. Ing. Ivan Oliva
ředitel nemocnice
Kupující

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 22694

Datum zápisu:	14. srpna 2006
Spisová značka:	C 22694 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	MATEP s.r.o.
Sídlo:	Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Identifikační číslo:	275 00 217
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy velkoobchod specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím zprostředkování obchodu a služeb
Statutární orgán:	
jednatel:	MARCEL KUBÍK, dat. nar. 30. června 1964 Kubelíkova 817, 503 46 Třebechovice pod Orebem Den vzniku funkce: 14. srpna 2006
jednatel:	JAROSLAVA KUBÍKOVÁ, dat. nar. 10. prosince 1963 Kubelíkova 817, 503 46 Třebechovice pod Orebem Den vzniku funkce: 14. srpna 2006
Způsob jednání:	Navenek jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.
Společníci:	
Společník:	MARCEL KUBÍK, dat. nar. 30. června 1964 Kubelíkova 817, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Společník:	JAROSLAVA KUBÍKOVÁ, dat. nar. 10. prosince 1963 Kubelíkova 817, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Krycí list


Matep s.r.o., Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04

pol.	Název zboží	množství m, ks	ceniková cena/ks bez DPH	sleva v %	cena/ ks po slevě	cena celkem po slevě bez DPH	cena po slevě vč. DPH celkem
1.	ČERPADLO YONOS MAXO 40/0,5-4	7	9 854,70 Kč	0%	9 854,70 Kč	68 982,90 Kč	83 469,31 Kč
2.	ČERPADLO YONOS MAXO 50/0,5-8	3	14 327,30 Kč	0%	14 327,30 Kč	42 981,90 Kč	52 008,10 Kč
						111 964,80 Kč	135 477,41 Kč

Položka č. 1 respektuje zadání typu a nabízíme produkt:

Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4

Katalogový list na stránkách výrobce zde: [ProductSheet](#)



Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Topná voda (dle VDI 2035)

•
Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % •
příměsí je nutno zkontrolovat parametry
čerpání)

Přípustná oblast použití

Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě -20...+110°C
+40 °C

Maximální povolený provozní tlak P_{max} 6/10 bar

Potrubní přípojky

Příruba

Kombinovaná příruba PN6/10
(příruba PN 16 dle EN 1092-2)

Jmenovitá světlost přírubv

DN 40

Příruba	Kombinovaná příruba PN6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2)	
Jmenovitá světlost příruby	DN 40	
Konstrukční délka	l ₀	220 mm
Motor/elektronika		
Indexu energetické účinnosti (EEI)	≤ 0,23	
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3	
Rušivé vyzářování	EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rušení	EN 61000-6-2	
Regulace otáček	Frekvenční měnič	
Druh ochrany	IP X4D	
Třída izolace	F	
Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz	
Jmenovitý výkon motoru	P ₂	90,00 W
Otáčky	n	1200 - 3/00 1/min
Příkon	P ₁	7 - 120 W
Příkon	I	0,09 - 0,9 A
Ochrana motoru	Integrováno	
Kabelové šroubení	PG	M20x1,5
Materiály		
Pouzdro čerpadla	Šedá litina (EN GJL 250)	
Oběžné kolo	Plast (PPS - 40% GF)	
Hřídel čerpadla	Nerezová ocel (X30CR13)	
Ložisko	Uhlík, impregnovaný kovem	

Minimální výška nátoky na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při

Oběžné kolo

Plast (PPS - 40% GF)

Lišidel čerpadla

Nerezová ocel (X30CR13)

Ložisko

Uhlík, impregnovaný kovem

Minimální výška nátoku na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při teplotě čerpané vody

Min. přívodní výška při 50 / 95 / 110 °C 3 / 10 / 16 m

Informace k objednávce

Značka

Wilo

Typ

Yonos MAXO 40/D,5-4

Č. výř.

2120645

Hmotnost cca

m 9 kg

Položka č. 2 respektuje zadání typu a nabízí me produkt:

Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-8

Katalogový list na stránkách výrobce zde: [ProduktSheet](#)


Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Topná voda (dle VDI 2035)

Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 %
příměsí je nutno zkontrolovat parametry čerpání)

Přípustná oblast použití

Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě -20...+110°C
+40 °C



čerpání)

Připustná oblast použití

Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě -20...+110°C
+40 °C

Maximální povolený provozní tlak P_{max} 6/10 bar

Potravní přípojky

Příruba Kombinovaná příruba PN6/10
(příruba PN 16 dle EN 1092-2)

Jmenovitá světlost příruby DN 50

Konstrukční délka l_0 240 mm

Motor / elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI) $\leq 0,23$

Elektromagnetická kompatibilita EN 61800-3

Rušivé vyzářování EN 61000-6-3

Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2

Regulace otáček Frekvenční měnič

Druh ochrany IP X4D

Třída izolace F

Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon motoru P_2 200,00 W

Otáčky n 1200 - 4800 1/min

Příkon P_1 10 - 305 W

Příkon I 0,15 - 1,33 A

Ochrana motoru Integrováno

Kabelové šroubení PG M20x1,5

Ochrana motoru Integrováno
Kabelové šroubení PG M20X1,5


Materiály
Pouzdro čerpadla Šedá litina (EN-GJL-250)
Oběžné kolo Plast (PPS - 40% GF)
Hřídel čerpadla Nerezová ocel (X30CR13)
Ložisko Uhlík, impregnovaný kovem

Minimální výška nátoky na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při teplotě čerpané vody
Min. přívodní výška při 50 / 95 / 110 °C 3 / 10 / 16 m

Informace k objednávce

Značka Wilo
Typ Yonos MAXO 50/0,5-8
Č. výt.. 2120649
Hmotnost cca m 10 kg

Za dodavatele :



MATEP s.r.o.
IČ: 270602717
500 04 Hrušovice
42-486 202 201 P.Č. 475 135 025

Marcel Kubík – jednatel Matep s.r.o.